

## كراسة الشروط العامة و المواصفات الفنية و جدول الكميات ( بنظام المظروف الواحد )

\* \* \* \* \*

عملية / توريد أجهزة حاسب آلي وطابعات ومالينة تصوير وما سح فحوى  
لتزويد قطاعات الشركة المختلفة  
مناقصة :- عامة لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤

جلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٢/٥

ثمن الكراسة :- ٥٠٠ جنيهاً

التأمين المؤقت :- ٢٥٠٠ جنيهاً

مدة تنفيذ العملية :- شهرين

- لمداد على دفعات

قطاع المشروعات إدارة العقود و المشتريات الإدارة العامة للشؤون القانونية

٥/١٢/٢٤

ش

ش

يعتمد ،،

ش





## نموذج عطاء

\* \* \* \* \*

من عملية / قوبرية أجهزة حاسب آلي ولطابعات ومآكينات تصوير ماسح ضوئي لزومته لشركة  
مناقصة / ممارسة ..... عامة  
المختلفة

جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/١٩/٥

إلى السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب

أنا الموقع أدناه / ..... بطاقة ش / ع رقم .....

بندر .....

وعنواني / .....

سجل تجاري رقم ..... بطاقة ضريبية رقم .....

بعد الإطلاع والفحص الجيد للاشتراطات والمواصفات الخاصة بالعملية المذكورة أنفاً وجميع مستنداتنا من جداول ورسومات وخرائط مرفقة تماماً من تفصيلاتها ويقتضي هذا بانتي هذا بامت إماماً كاملاً بكافة تفاصيل أمر التوريد وقدمنا عطاءنا على أساس هذه التفاصيل وعليه نعرض ما يلي :-

١- أنني أقبل بدون أي معارضة جميع الشروط الموجودة في كراسة الشروط والعطاء وجميع البنود والنقاط المنوه

عنها في العقد وكذلك جميع التعديلات التي يراها صاحب العمل لتنفيذ الأعمال والتي أخذت بها علماً تاماً.

٢- نتعهد في حالة قبول عطاءنا أن نودع التأمين النهائي طبقاً للأحكام الواردة في شروط العطاء خلال عشرة أيام

من تاريخ إخطارنا بقبول هذا العطاء.

٣- نتعهد بالالتزام بهذا العطاء لمدة ثلاث أشهر تبدأ من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو المدة اللازمة

بعد هذه المدة وتراها الشركة إذا تعذر البت قبل انتهاء مدة صلاحية سريان هذا العطاء.

### ملحوظة :-

يقدم هذا العقد موقعاً من صاحبه على هذا النموذج المختوم بخاتم الشركة والمؤشر عليه برقم قسيمة ثمن الكراسة وتاريخها ويرفق به التأمين المؤقت المطلوب بالإضافة إلى البيانات والمستندات التي رأت الجهة الإدارية ضرورة توافرها للتأكد من مطابقة العرض الفني للشروط والمواصفات المطروحة وتوافرها الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدي مقدم العطاء وتتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد.

ويوضع ذلك في مظروف مغلق يكتب من الخارج المظروف الفني الذي يوضع هو والمظروف المالي داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة يوضح عليه اسم وعنوان الجهة الإدارية وأن ما بداخله المظروف الفني والمالي موقع عليه من المورد.

تحريراً في / / ٢٠٠٠

مقدم العطاء

الاسم :-

التوقيع :-





توريد أجهزة صاحب اكي وطها بقاء

اسم العملية: - وما يليها... تصوير وما... منى... لزم  
وطها... الشركة المختلفة

## الشروط العامة لعملية الطرح

- المطلوب تقديم العطاءات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن العملية بعالية .
- تقدم العطاءات موقع عليها من أصحابها على نموذج العطاء وجدول الفئات المرفق .
- تقدم العطاءات في مظروف واحد مبين عليه من الخارج وموضح عليه أسم وعنوان الشركة وأسم العملية وتاريخ الجلسة ويحتوى على تأمين ابتدائى وقدره ٢٥٠٠٠٠ جنية يؤدى نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكى غير مشروط وسارى المفعول لمدة صلاحية لا تقل مدة سريانها على ثلاثين يوماً" على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل مبلغ التأمين الابتدائى وكذلك خطاب من البنك لتحقيق المقرة المالية للمورد وكذا أوراق تفيد طريقة التوريد ومدته وبيان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات وسابقة الأعمال وبيانات القيد فى السجل التجارى وشهادة التسجيل لدى مصلحة ضرائب القيمة المضافة والبطاقة الضريبية وتكون مجددة وبيان الشكل القانونى للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على نظامها القانونى وكذلك جميع البيانات الفنية للعرض المقدم وترفق أيضاً" كراسة الشروط والمواصفات الفنية .
- آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهر يوم **الجمعة** الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٥ م
- يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطاؤه قائماً" لا يمكن سحبه لمدة ثلاثة اشهر تنتهى فى ٢٠٠٤/٣/٢٥ م
- لايجوز للمورد شطب أى بند من بنود العطاء أو المواصفات الفنية أو غيرها أو عمل تعديل فيها إذا رغب فى ابداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها فى كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفنى ولايلتفت إلى أى عطاء أو ادعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- على المورد قبل تقديم العطاء أن يتحرى بنفسه وتحت مسؤوليته من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة وعليه أخطار الشركة فى الوقت المناسب بملاحظاته عليها ويكون مسئولاً" تبعاً" لذلك عن صحة وسلامة جميع ماورد بها كما لو كانت مقدمة منه .


تابع ما بعده ←





٨. على المورد بعد إخطاره كتابة " بقبول عطائه أن يؤدي خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطار قبول العطاء مبلغاً" يعادل ٥% من إجمالي قيمة العطاء كتأمين نهائي ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم التوريد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان .
  ٩. يتم التعاقد في حدود الأعمال الواردة بالعرض .
  ١٠. يتم السداد ١٠٠% بعد الانتهاء من الاستلام والفحص والاضافة بالمخازن كما يتم الصرف في حدود اللوائح المالية المقررة .
  ١١. يجب على مقدم العطاء أن يقدم كافة البيانات الخاصة أن يكون له عنوان معروف ومحل مختار ترسل إليه المكاتبات الإخطارات والاستفسارات .
  ١٢. يشمل السعر المقدم قيمة التوريد والضريبة على القيمة المضافة والنقل وأي مصروفات أخرى حتى تسلم مخازن الشركة بمحافظة أسوان .
  ١٣. يلتزم الراسى عليه العطاء بتقديم شهادة معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تفيد باجراء الاختبارات اللازمة للاصناف والمهمات المحلية الصنع .
  ١٤. يلتزم المورد بتقديم شهادة منشأ واختبارات المصنع والافراج الجمركى لجميع الاصناف والمهمات المستوردة .
  ١٥. مدة التوريد **سبعمائة** (يوماً - شهر) من تاريخ استلام أمر التوريد والدفع بعد الاستلام والفحص .
  ١٦. على المورد ان يضمن الأجهزة وحسن تشغيلها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التوريد وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها فى القانون المدنى أو أى قانون آخر والمورد مسئول عن بقاء جميع الأجهزة سليمة أثناء مدة الضمان فإذا ظهر بها أى خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر فى إجراء ذلك فالشركة الحق أن تجريه على نفقته وتحت مسؤوليته وتخطر الشركة المورد كتابياً" للقيام بتحديد موعد للمعاينة والإصلاح .
- تابع ما بعده ←





١٧. يلتزم المورد بإتباع جميع القوانين و اللوائح الخاصة للشركات القابضة ذات الصلة بتنفيذ عملية التوريد .

١٨. إذا تأخر المورد عن إتمام عملية التوريد في الوقت المحدد لها توقع عليه غرامة تأخير قدره ١% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع بحد أقصى ٨% من قيمة أمر التوريد .

١٩. يجوز للشركة سحب العملية من المورد في الأحوال المنصوص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات دون حاجة لإنذار أو الالتجاء إلى القضاء .

٢٠. في حالة سحب التوريد كله أو جزء منه تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٦٢ من لائحة الشركة .

٢١. إذا أخل المورد بأى شرط من شروط أمر التوريد يكون للجهة الحق في إلغاء أمر التوريد أو تنفيذه على حسابه ويكون ذلك بقرار من السلطة المختصة يعلن له بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعطاء ويترتب على ذلك أن يكون التامين النهائى من حق الشركة كما يكون لها خصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمورد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة أو أى جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى .

٢٢. تسرى على هذه المناقصة أحكام اللائحة التنفيذية للشركات التابعة للشركة القابضة .

ادارة الشنون المالية «

ادارة الشنون القانونية «

ادارة العقود والمشتريات «

توقيع وختم مقدم العطاء

الاسم /

التوقيع /





## عرض مالي

\*\*\*\*\*

مقدم من /

مشروع / توريد اجنزة مياه آسي في طابعا مائيه  
تصوير صاحب حقوق لزوم طابعا مائيه  
مناقصة / ممارسة عامة  
جلسة ٢٠٢٤/١٢/٥

بناءً على الدراسة التي قمنا بها لجداول البنود والكميات والفئات المرفق طيه الذي أعدته الشركة نعرض الآتي :-  
نعلم تماماً أن

أولاً :- أن الأعمال قسمت إلى بنود حسب تجانسها ورتبت حسب أولوية التنفيذ وأن تفصيلها ومواصفاتها موضحة تفصيلاً بالمواصفات الفنية والرسومات المرفقة بالعطاء ،  
كما أن الكميات الموضوعه لها هي كميات تقريبية لا يحاسب المقاول على الكميات التي تم تنفيذها على الطبيعة وسلمت مطابقة للشروط والمواصفات.

ثانياً :- أننا على علم تام بأنه يجب على مقدم العطاء عند إعداده لقائمة الأسعار أن يراعى ما يلي :-

- ١- أن تكون أسعار البنود حقيقية ومنطقية وأن يكون معمولاً بها في السوق وفي حالة عدم منطقية أسعار بعض البنود يحق للجنة البت استبعاد العطاء مع مراعاة أن هذه الأسعار تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيما كان نوعها التي يتكديها بالنسبة لكل بند من البنود وتوريد الأصناف وتنفيذ جميع الأعمال وتسليمها للجهة الإدارية والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملية والتعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب والرسومات الأخرى.
- ٢- تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل عطاء بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزناً أو مقاساً أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة.
- ٣- لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وحرفاً وتوقيعه.
- ٤- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنودها ومن المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه وإذا رغب في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني ولا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطاءه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.

### ملحوظة :-

- ١- أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.
- ٢- يوضع ذلك مرفقاً به قائمة الأسعار وطريقة السداد وقيمة الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة المالية للعرض وفقاً لما تقتضي به شروط الطرح في مظروف واحد مغلق يكتب بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم وعنوان الشركة وأن ما بداخله محتويات العطاء الفنية و المالية .

تحريراً في: / / ٢٠٢٣.

### مقدم العطاء

الاسم :-

التوقيع :-



عملية / توريد أجهزة حاسب آلي وطابعات وماكينات تصوير وماسح ضوئي لزوم قطاعات الشركة  
المختلفة

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	<u>توريد أجهزة حاسب آلي بالمواصفات الآتية :</u> <b>Processor:</b> ١٢ Gen Intel® Core™ i٥-١٢٥٠٠ (١٨ MB cache, ٦ Cores, ١٢ Threads, ٤,٦ GHz Turbo , ٦٥ W) <b>Memory:</b> ٨ GB, DDR٤, ٣٢٠٠ MHz <b>Hard Drive:</b> M.٢, ٥١٢ GB, PCIe NVMe Gen٣ x٤, Class ٣٥ SSD <b>Optical Disk Drive:</b> ١ ٨x DVD±RW, Slimline ٩,٥ mm <b>Video Card:</b> Intel Integrated Graphics <b>Mouse:</b> Optical Mouse <b>Keyboard:</b> Multimedia Keyboard <b>Monitor:</b> LED monitor ١٨,٥ in <b>Form factor :</b> Tower	عدد	٤٣		
٢	<u>توريد طابعات بالمواصفات الآتية :</u> <b>Print Speed - Black (normal)</b> Up to ٤٠ ppm (default) ; Up to ٤٢ ppm (HP High Speed) <b>Resolution (black) :</b> Fine Lines (١٢٠٠ x ١٢٠٠ dpi) <b>Monthly duty cycle :</b> Up to ٨٠,٠٠٠ pages <b>Recommended monthly page volume</b> ٧٥٠ to ٤٠٠٠ <b>Print Technology</b> Laser <b>Display</b> ٢-line backlit LCD graphic display <b>Processor speed</b> ١٢٠٠ MHz <b>Compatible operating systems</b> Windows ١١; Windows ١٠; Windows ٨; Windows ٧;	عدد	١٤		
٣	<u>توريد ماكينة تصوير وطباعة واسكانر من أجود الأنواع (درج واحد):</u> تصوير بالألوان -سرعة الآلة لا تقل عن ٢٠ نسخة في الدقيقة - سعة الدرج لا تقل عن ٢٠٠ ورقة-مقاس الورق من A٤ إلى A٥- إمكانية التصوير لا تقل عن ٩٠ ورقة في الضغطة الواحدة-الدقة لا تقل عن ٦٠٠*٦٠٠ dpi -مداخل الطباعة (USB-Network) تعمل على ويندوز والماك-يدير لسحب الأوراق -إمكانية التصوير على وجه واحد و وجهين (دوبليكس) اوتوماتيكيا.	عدد	٥		

رئيس قطاع المشروعات

م/حسين فهمي أحمد

مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

م/إكرامي ونس

قطاع المشروعات

م/أسامة محمد

م/السادس عبد الله

١١/٤



عملية / توريد أجهزة حاسب آلي وطابعات وماكينات تصوير وماسح ضوئي لزوم قطاعات الشركة المختلفة.

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٤	<p><u>توريد ماسح ضوئي عالي السرعة وذو دقة عالية من أجود الأنواع</u></p> <p>Scanner type: ADF; CIS scanning technology; Flatbed Scan resolution, optical: Up to ٦٠٠ dpi Scan resolution, hardware Up to ٦٠٠ x ٦٠٠ dpi Enhanced scanning resolution: Up to ١٢٠٠ dpi Duty cycle (daily) : Recommended daily duty cycle: ٤٠٠٠ pages Bit depth : ٢٤-bit (external), ٤٨-bit (internal) Automatic document feeder scan speed : Up to ٤٠ ppm/٨٠ ipm Scan size (ADF), maximum : ٢١٦ x ٣١٠٠ mm Scan size (ADF), minimum : ٥٠,٨ x ٥٠,٨ mm Automatic document feeder capacity : Standard, ٥٠ sheets Duplex ADF scanning, Color scanning:- Yes Levels of grayscale ٢٥٦ Scan technology: CMOS CIS (Contact Image Sensor) Scanning options (ADF): Single-pass Duplex scanning Output resolution dpi settings: ٧٥; ١٥٠; ٢٠٠; ٢٤٠; ٣٠٠; ٤٠٠; ٥٠٠; ٦٠٠; ١٢٠٠ ppi Light source (scanning) LED Media size (ADF) ISO A٤: ٢١٠ x ٢٩٧ mm (٨,٣ x ١١,٧ in); JIS B٥: ١٨٢ x ٢٥٧ mm (٧,٢ x ١٠,١ in); ISO B٥: ١٧٦ x ٢٥٠ mm (٧,٠ x ٩,٩ in); ISO A٥: ١٤٨ x ٢١٠ mm (٥,٨ x ٨,٣ in); ISO A٦: ١٠٥ x ١٤٨ mm (٥,٨ x ٤,١ in); ISO A٧: ٧٤ x ١٠٤ mm (٢,٩ x ٤,١ in); ISO A٨: ٥٢ x ٧٤ mm (٢,٠ x ٢,٩ in); Custom: ٥,٠٨ x ٧,٣٦ cm to ٢١,٦ x ٣٠,٩ cm (٢,٠ x ٢,٩ in to ٨,٥ x ١٢٢ in) Processor speed ARM-١١٧٦ ٦٦٦ MHz Memory ٢٥٦ MB Connectivity, standard: USB ٣,٠ Power: Input Voltage range: ٢٢٠ - ٢٤٠ VAC, Rated Frequency: ٥٠ - ٦٠ HZ</p>				
الإجمالي:					

رئيس قطاع المشروعات

م/حسين فهم أحمد

مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

م/إكرامى ونس

قطاع المشروعات

4/11/2024  
م/اسماء محمد

م/اسماء عوض الله على

4/11/24




عملية / توريد أجهزة حاسب آلي وطابعات وماكينات تصوير وماسح ضوئي لزوم قطاعات الشركة المختلفة.

م تابع	الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البند
٤			٩	عدد	<b>Media size (ADF) ISO A٤:</b> ٢١٠ x ٢٩٧ mm (٨,٣ x ١١,٧ in); <b>JIS B٥:</b> ١٨٢ x ٢٥٧ mm (٧,٢ x ١٠,١ in); <b>ISO B٥:</b> ١٧٦ x ٢٥٠ mm (٧,٠ x ٩,٩ in); <b>ISO A٥:</b> ١٤٨ x ٢١٠ mm (٥,٨ x ٨,٣ in); <b>ISO A٦:</b> ١٠٥ x ١٤٨ mm (٥,٨ x ٤,١ in); <b>ISO AV:</b> ٧٤ x ١٠٤ mm (٢,٩ x ٤,١ in); <b>ISO A٨:</b> ٥٢ x ٧٤ mm (٢,٠ x ٢,٩ in); <b>Custom:</b> ٥,٠٨ x ٧,٣٦ cm to ٢١,٦ x ٣٠,٩,٩ cm (٢,٠ x ٢,٩ in to ٨,٥ x ١٢٢ in) <b>Processor speed :</b> ARM-١١٧٦ ٦٦٦ MHz <b>Memory :</b> ٢٥٦ MB <b>Connectivity, standard:</b> USB ٣,٠ <b>Power:</b> Input Voltage range: ٢٢٠ - ٢٤٠ VAC, Rated Frequency: ٥٠ - ٦٠HZ
٥			١	عدد	توريد ماكينة عد وفرز نقدية متعددة الوظائف ( عد مختلط - فرز الفئات - عد حر ) يحتوى علي برمجيات قابله للتحديث للعملات الجديدة والتزوير ذو سرعه عاليه , قدرة عليه الكشف والتمييز بين العملات , ذو شاشة رقمية كبيرة وسهله القراءة والماكينة تعمل اتوماتيكيًا لسحب النقود .

مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات


م/إكرامى ونس



قطاع المشروعات

٢٠٢٤  
م/أسما محمد  
١١


م/اسماء محمد الله



١١ / ١١ / ٢٤

رئيس قطاع المشروعات

م/حسين فهم أحمد







## عملية / توريد أجهزة حاسب آلي وطابعات وماكينات تصوير وماسح ضوئي لزوم قطاعات الشركة المختلفة.

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البند	م
				<p><b>توريد فاكس بالمواصفات الآتية :-</b></p> <p><b>Printer Type:</b> Laser  <b>Print Method:</b> Electrophotographic Laser Printer  <b>Memory Capacity :</b> ١٦ MB  <b>LCD (liquid crystal display) :</b> ١٦ characters x ٢ lines  <b>Power Source :</b> ١١٠ - ١٢٠ V AC ٥٠/٦٠ Hz  <b>Dimensions (WxDxH) :</b> ١٤,٥" x ١٤,٢" x ١٢,٢" (٣٦٨ mm x ٣٦٠ mm x ٣١١ mm)  <b>Weights (with consumables):</b> ١٩,٨ lb (٩,٠ kg)  <b>ADF (automatic document feeder) :</b> Up to ٢٠ pages (٢٠ lb (٨٠ g/m<sup>٢</sup>))  Up to ٣٠ pages (staggered)  Recommended Environment:  Temperature: ٦٨ ° F - ٨٦ ° F (٢٠ ° - ٣٠ ° C)  Humidity: ٥٠٪ - ٧٠٪  Paper: Xerox ٤٢٠٠ or Xerox ٤٠٢٤ (٢٠ lb/Letter)  <b>Document Size (Single-sided) (Width</b> ٥,٨ to ٨,٥ in. (١٤٧,٣ to ٢١٥,٩ mm) ) , (Length ٥,٨ to ١٤,٠ in. (١٤٧,٣ to ٣٥٥,٦ mm))  <b>Print media(Paper Input)</b></p> <p><b>Paper Tray</b>  <b>Paper Type</b> Plain Paper, Thin Paper or Recycled Paper  <b>Paper Size</b> Letter, A٤, B٥ (ISO/JIS), A٥, A٥ (Long Edge), B٦ (ISO), A٦, Executive, Legal, Folio  <b>Paper Weight</b> ١٦ to ٢٨ lb (٦٠ to ١٠٥ g/m<sup>٢</sup>)  <b>Maximum Paper Tray Capacity</b> Up to ٢٥٠ sheets of ٢٠ lb (٨٠ g/m<sup>٢</sup>) Plain Paper  <b>Manual Feed Slot (Manual)</b>  <b>Paper Type</b> Envelope, Labels, Thin Paper, Thick Paper, Recycled Paper, Bond Paper or Plain Paper  <b>Paper Size</b> Width: ٣ to ٨,٥ in. (٧٦,٢ to ٢١٦ mm)  Length: ٤,٦ to ١٦ in. (١١٦ to ٤٠٦,٤ mm)  <b>Paper Weight</b> ١٦ to ٤٣ lb (٦٠ to ١٦٣ g/m<sup>٢</sup>)  <b>Maximum Paper Tray Capacity</b> One sheet at a time ٢٠ lb (٨٠ g/m<sup>٢</sup>) Plain Paper</p> <p><b>Fax</b>  <b>Compatibility</b> ITU-T Super Group ٣  <b>Modem Speed</b> ٣٣,٦٠٠ bps (with Automatic Fallback)  <b>Scanning Width</b> Max. ٨,١٩ in. (٢٠٨ mm)  <b>Printing Width</b> Max. ٨,١٩ in. (٢٠٨ mm)  <b>Gray Scale</b> ٨ bit/٢٥٦ levels  <b>Resolution (Horizontal</b> ٢٠٣ dot/in. (٨ dot/mm))( <b>Vertical</b> Standard: ٩٨ line/in. (٣,٨٥ line/mm) Fine: ١٩٦ line/in. (٧,٧ line/mm) Superfine: ٣٩٢ line/in. (١٥,٤ line/mm))  <b>One Touch Dial</b> ٢٢ (١١ x ٢)  <b>Speed Dial</b> ٢٠٠ stations  <b>Groups</b> Up to ٨  <b>Broadcasting</b> ٢٧٢ stations  <b>Automatic Redial</b> Yes, ١ time after ٥ minutes</p>	٦

أسوان ١٥  
٢٤/١٢/٢٠٢٤



البنود			
		عدد	تابع ٦
		١	

Memory Transmission Up to ٤٠٠ pages  
Out of Paper Reception Up to ٤٠٠ pages  
Copy  
Color/Monochrome Monochrome  
Copy Width Max. ٨,٢٧ in. (٢١٠ mm) (Letter size)  
Multiple Copies Stacks or Sorts up to ٩٩ pages  
Reduce/Enlarge ٢٥% to ٤٠٠% (in increments of ١%)  
Resolution Up to ٣٠٠ x ٦٠٠ dpi  
Printer  
Resolution HQ ١٢٠٠ (٢٤٠٠ x ٦٠٠ dpi) quality, ٦٠٠ dpi x ٦٠٠ dpi  
Print Speed Up to ٢١ pages/minute (Letter size)  
First Print Out Time Less than ١٠٠ seconds (from Ready mode and standard tray)  
Interface  
USB Hi-Speed USB ٢,٠  
Use a USB ٢,٠ cable (Type A/B) that is no longer than ٦ feet (٢,٠ meters) long.

الإجمالي:

\*ملاحظات:

على المورد ضمان الأصناف المطلوبة عاليه لمدة عام .

التسليم بمخازن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان - بجبل شوق .

قطاع المشروعات

مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

م/أكرامى ونس

١٣/١١/٢٠٢٤  
١١

رئيس قطاع المشروعات

م/حسين فهم أحمد

مساعدة مدير العمل

١١/٤/٢٠٢٤

يعتمد.....

قائم بتسيير أعمال الشركة

م/عبد الصبور الراوى عبد الرحيم

١١/٤/٢٠٢٤